



ANTICHE
TERRE
FIORENTINE



Glitter
Sistema Decorativo




Glitter Oro



Glitter Argento




Glitter Rame



Glitter Blu



LE VELATURE
Col. 03 1/2 Toner + 1 Barattolino Glitter Oro
Su Fondo Structure (1° mano)
Su Fondo ATF bianco (2° mano)



PERLESCENTE Livorno + Perla Prestige
Natural Pearl + 2 Barattolini Glitter Argento
Su Fondo Structure (1° mano)
Fondo ATF Perlescente Livorno (2° mano)



ETNIKA Oro Antico
+ 1 Barattolino Glitter Rame
Su Fondo Structure (1° mano)
Su Fondo ATF bianco (2° mano)



ARABESQUE Col. 11 1 Toner
+ 2 Barattolini Glitter Blu
Su Fondo Structure (1° mano)
Su Fondo ATF bianco (2° mano)



Glitter Fucsia



Glitter Multicolor



VINTAGE Ambra Col. 26 1 Toner
+ 1 Barattolino Glitter Fucsia
Su Fondo Structure (1° mano)
Su Fondo Iridescente (2° mano)



L'ORIGINALE Col.25 1 Toner
+ 2 Barattolini Glitter Multicolor
Su Fondo Structure (1° mano)
Su Fondo ATF bianco (2° mano)



HOBLIO Argento Col. 23 + 1 Barattolino Glitter Oro
Su Fondo ATF bianco (1° e 2° mano)

SCHEDA TECNICA

GLITTER

(VALIDA PER I COLORI ARGENTO, ORO, BLU, FUCSIA, MULTICOLOR, RAME)

I Glitter Candis nei colori argento, oro, blu, fucsia, multicolor e rame sono in forma solida da aggiungere prima dell'applicazione a tutti i prodotti decorativi Candis esclusi "Lo Stucco Fiorentino" e "Ori e Argenti- Milletoni".

Così facendo si andrà ad impreziosire ulteriormente l'aspetto finale decorativo del prodotto scelto,aggiungendo al risultato finale una nota in più di brillantezza e colore.

I Glitter Candis sono confezionati in flaconcini da 25 gr e la Candis ne consiglia l'utilizzo nelle proporzioni di 1 flaconcino su 2,5 lt di prodotto decorativo Candis. E' tecnicamente possibile, nel caso si volesse aumentare l'effetto Glitter, incrementare il quantitativo di Glitter aggiunti (2/3 flaconcini su 2,5 lt) senza per questo pregiudicare le caratteristiche del prodotto decorativo scelto.

Incorporazione dei Glitter nel prodotto decorativo

Dopo aver scelto il prodotto decorativo, l'eventuale toner colorante, e il colore dei Glitter, immediatamente prima dell'applicazione del prodotto decorativo a parete, aggiungere i Glitter nella latta di prodotto decorativo secondo le proporzioni precedentemente indicate. Mescolare quindi in modo manuale con una spatolina o in modo meccanico con un agitatore da negozio o con un trapanino munito di girante elicoidale operando a bassa viscosità fino a disperdere i Glitter in modo omogeneo all'interno del prodotto.

L'aggiunta dei Glitter ai vari prodotti decorativi Candis va fatta immediatamente prima dell'applicazione a parete, non tenere i Glitter e i vari prodotti decorativi già mescolati insieme per più di 24/48 ore.

Il ciclo di lavorazione e le tecniche applicative dei prodotti non varieranno rispetto a quanto descritto nelle schede tecniche e cataloghi relativi al prodotto decorativo scelto.

Caratteristiche chimico-fisiche

Tutti i colori dei Glitter sono in forma solida.

Contenuto: film di poliestere
 alluminio
 resina epossidica
 pigmenti

Dimensione: 385 micron

Spessore: 12 – 25 micron

Peso specifico: 1,4 gr/cc

Resistenza chimica: buona ai solventi e all'acqua, evitare il contatto con acidi o basi forti

Si consiglia di stoccare i Glitter a temperature comprese tra 18 – 30°C e con umidità relativa di 40 – 60%.

Si consiglia inoltre di mantenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.